

SCHEDA TECNICA MINICLOT 04 PLUS

Produttore

Seleo S.r.l.

Distributore

Seleo S.r.l. I Traversa Bugnano s.c. 81030 Orta di Atella (CE)

Descrizione

L'analizzatore Miniclot 04 plus è un coagulometro semiautomatico da banco per la determinazione cronometrica di coaguli e fattori di coagulazione.

Il sistema analizza parametri come PT, APTT, Fibrinogeno e altri test con formazione di coaguli finali o con variazione dell'assorbanza.

Le misurazioni possono essere qualitative o quantitative.

L'aggiunta di reagenti e campioni avviene manualmente, la misurazione cronometrica del coagulo è automatica.

4 canali di misura di cui 1 a 700 nm.

Risultati espressi in %, Rapporto, INR, sec mg/dL (fibrinogeno) e definibili dall'utente

Caratteristiche generali

Controllo	Memorizzazione delle curve di calibrazione e dei risultati. Stampante termica integrata, interfaccia LAN e USB, conforme alla direttiva "Industria 4.0".
Principio	Rilevazione ottica del coagulo e dell'assorbanza
Display	Interfaccia touch screen a colori 7 "
Posizioni per l'incubazione	20 + 4
Posizioni per i reagenti	6 di cui 2 equipaggiati con stirrer
Canali per la misurazione	4 di cui 3 a 405nm e 1 a 700nm
Inizio dei test automatico	Utilizzando una comune pipetta (non in dotazione)
Dimensioni	WxHxL: 22 x 10 x 34 cm
Peso	3 Kg
Alimentazione	24 V primary voltage 110-240 V / 50-60 Hz – 80 W max